



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE

21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162



OVLAŠTENI LABORATORIJ "RJEŠENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA
POLJOPRIVREDE KLASA: UP/I-325-07/14-01/14., URBROJ:525-12/0988-14-4.

MBS:060152320

OIB:54948902275

U Splitu, 19.01.2015.

Analit.br. :o.19/15-01.-o.22/15-01

CYES-VIADUKT
Terminal rasutih tereta Ploče
Kranjčevićeva 2
10000 ZAGREB

PREDMET : IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU MORSKE VODE br.1

Dana 15.01.2015.od 10:00 do10:45 sati djelatnik NZZZJ je uzorkovao morsku vodu u luci Ploče za vrijeme izvođenja radova
jaružanja na dvije postaje blizu ZONE 4 : blizu područja nasipavanja (U DALJNJEM TEKSTU BR.1) i referentna postaja
(U DALJNJEM TEKSTU BR.2), na površini i na dubini 1 m od dna.

Također je izvršena vizuelna kontrola u blizini zona odlaganja od podmorskog iskopa (ZONA 3), gdje nije opaženo
vidljivo zamućenje.

U uzorcima morske vode je napravljena analiza suspendirane tvari, a rezultati su prikazani u donjoj tablici.

Opis uzoraka : bezbojni, bistri

Datum provedbe analize : 116.01.2015.do 19.01.2015.

Pokazatelji kvalitete		BR.1	BR.1	BR.2	BR.2	MDK	Metoda	Uc
		POVRŠINA	1 m OD DNA	POVRŠINA	1 m OD DNA			
Suspendirana tvar sušena	mg/l	3	3	2	<2	35	HRN EN 872:2008*	±1,2

* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN ISO 17025

Uc - mjerna nesigurnost

Prema rezultatima analize otpadna voda je bila sukladna PRAVILNIKU O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
OTPADNIH VODA N.N.80/2013., te slijedećim direktivama Europske unije : Direktiva 2000/60/EZ ;
Direktiva 2006/118/EZ ; Direktiva 2006/11/EZ ; Direktiva Vijeća 91/271/EEZ.

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isključivo na pretraženi uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.

Voditelj odsjeka :

(Mirjana Poljak, dipl.ing.)



Voditelj odjela :

(mr.sc.Tina Dumanić, dipl.ing.)

O-5.10.-11.o.1./01

Stranica:1/1



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE
21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162

17023-HAA



OVLAŠTENI LABORATORIJ "RJEŠENJEM O IŠPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA
 POLJOPRIVREDE KLASA: UP/1-325-07/14-01/14., URBROJ:525-12/0988-14-4.

MBS:060152320

OIB:54948902275

U Splitu, 04.03.2015.

Analit.br. :o.110/15-03.- o.113/15-03

CYES-VIADUKT
Terminal rasutih tereta Ploče
Kranjčevićeva 2
10000 ZAGREB

PREDMET : IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU MORSKE VODE br.3

Dana 02.03.2015.od 8:00 do 8:45 sati djelatnik NZZJZ je uzorkovao morsku vodu u luci Ploče za vrijeme izvođenja radova
 jaružanja na dvije postaje blizu ZONE 4 : blizu područja nasipavanja (U DALJNJEM TEKSTU BR.1) i referentna postaja
 (U DALJNJEM TEKSTU BR.2), na površini i na dubini 1 m od dna.

Također je izvršena vizuelna kontrola u blizini zona odlaganja od podmorskog iskopa (ZONA 3), gdje nije opaženo
 vidljivo zamućenje.

U uzorcima morske vode je napravljena analiza suspendirane tvari, a rezultati su prikazani u donjoj tablici.

Opis uzoraka : bezbojni, bistri

Datum provedbe analize : 03.03.2015.do 04.03.2015.

Pokazatelji kvalitete		BR.1	BR.1	BR.2	BR.2	MDK	Metoda	Uc
		POVRŠINA	1 m OD DNA	POVRŠINA	1 m OD DNA			
Suspendirana tvar sušena	mg/l	5	<2	<2	<2	35	HRN EN 872:2008*	±1,2

* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN ISO 17025

Uc - mjerna nesigurnost

Prema rezultatima analize otpadna voda je bila sukladna PRAVILNIKU O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
 OTPADNIH VODA N.N.80/2013., te slijedećim direktivama Europske unije : Direktiva 2000/60/EZ ;
 Direktiva 2006/118/EZ ; Direktiva 2006/11/EZ ; Direktiva Vijeća 91/271/EEZ.

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isključivo na pretraženi uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.

Voditelj odsjeka :

(Mirjana Poljak, dipl.ing.)



Voditelj odjela :

(mr.sc.Tina Dumanić, dipl.ing.)

O-5.10.-11.o.1./01

Stranica:1/1



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE
21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162

17026-HAA

1761

OVLAŠTENI LABORATORIJ "RJEŠENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA
POLJOPRIVREDE KLASA: UP/1-325-07/14-01/14., URBROJ:525-12/0988-14-4.

MBS:060152320

OIB:54948902275

U Splitu, 04.05.2015.

Analit.br. :o.176/15-04.- o.179/15-04

CYES-VIADUKT
Terminal rasutih tereta Ploče
Kranjčevićeva 2
10000 ZAGREB

PREDMET : IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU MORSKE VODE br.4

Dana 24.04.2015. od 10:30 do 11:30 sati djelatnik NZZJZ je uzorkovao morsku vodu u luci Ploče za vrijeme izvođenja radova
jaružanja na dvije postaje blizu ZONE 4 : blizu područja nasipavanja (U DALJNJEM TEKSTU BR.1) i referentna postaja
(U DALJNJEM TEKSTU BR.2), na površini i na dubini 1 m od dna.

Također je izvršena vizuelna kontrola u blizini zona odlaganja od podmorskog iskopa (ZONA 3), gdje nije opaženo
vidljivo zamućenje.

U uzorcima morske vode je napravljena analiza suspendirane tvari, a rezultati su prikazani u donjoj tablici.

Opis uzoraka : bezbojni, bistri

Datum provedbe analize : 27.04.2015.do 28.04.2015.

Pokazatelji kvalitete		BR.1	BR.1	BR.2	BR.2	MDK	Metoda	Uc
		POVRŠINA	1 m OD DNA	POVRŠINA	1 m OD DNA			
Suspendirana tvar sušena	mg/l	8	<2	<2	<2	35	HRN EN 872:2008*	±1,2

* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN ISO 17025

Uc - mjerna nesigurnost

Prema rezultatima analize otpadna voda je bila sukladna PRAVILNIKU O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA

OTPADNIH VODA N.N.80/2013., te slijedećim direktivama Europske unije : Direktiva 2000/60/EZ ;

Direktiva 2006/118/EZ ; Direktiva 2006/11/EZ ; Direktiva Vijeća 91/271/EEZ.

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isključivo na pretraženi uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.

Voditelj odsjeka:

(Mirjana Poljak, dipl.ing.)

Voditelj odjela:

(mr.sc.Tina Dumanić, dipl.ing.)



O-5.10.-11.o.1./01

Stranica:1/1



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE
21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162

17025-HAA



OVLASŦENI LABORATORIJ "RJEŠENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA
 POLJOPRIVREDE KLASA: UP/I-325-07/14-01/14., URBROJ:525-12/0988-14-4.

MBS:060152320

OIB:54948902275

U Splitu, 07.05.2015.,

Analit.br. :o.193/15-05. - o.196/15-05.

CYES-VIADUKT
Terminal rasutih tereta Ploče
Kranjčevićeva 2
10000 ZAGREB

PREDMET : IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU MORSKE VODE br.5

Dana 04.05.2015.od 9:00 do 9:45 sati djelatnik NZJZ je uzorkovao morsku vodu u luci Ploče za vrijeme izvođenja radova jaružanja na dvije postaje blizu ZONE 4 : blizu područja nasipavanja (U DALJNJEM TEKSTU BR.1) i referentna postaja (U DALJNJEM TEKSTU BR.2), na površini i na dubini 1 m od dna.

Također je izvršena vizuelna kontrola u blizini zona odlaganja od podmorskog iskopa (ZONA 3), gdje nije opaženo vidljivo zamućenje.

U uzorcima morske vode je napravljena analiza suspendirane tvari, a rezultati su prikazani u donjoj tablici.

Opis uzoraka : bezbojni, bistri

Datum provedbe analize : 05.05.2015.do 07.05.2015.

Pokazatelji kvalitete		BR.1	BR.1	BR.2	BR.2	MDK	Metoda	Uc
		POVRŠINA	1 m OD DNA	POVRŠINA	1 m OD DNA			
Suspendirana tvar sušena	mg/l	<2	2	<2	<2	35	HRN EN 872:2008*	±1,2

* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN:ISO 17025

Uc - mjerna nesigurnost

Prema rezultatima analize otpadna voda je bila sukladna PRAVILNIKU O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
 OTPADNIH VODA N.N.80/2013., te slijedećim direktivama Europske unije : Direktiva 2000/60/EZ ;
 Direktiva 2006/118/EZ ; Direktiva 2006/11/EZ ; Direktiva Vijeća 91/271/EEZ.

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isključivo na pretraženi uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.

Voditelj odsjeka :

(Mirjana Poljak, dipl.ing.)



Voditelj odjela :

(m.sc.Tina Dumanić, dipl.ing.)

O-5.10.-11.o.1./01

Stranica:1/1



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA KEMIJSKO ISPITIVANJE VODA - ODSJEK ZA OTPADNE VODE
21000 SPLIT, Vukovarska 46 ; PP 129/ Tel.: 021/401-164 Fax.:021 401-162



OVLAŠTENI LABORATORIJ "RJEŠENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA
 POLJOPRIVREDE KLASA: UP/I-325-07/14-01/14., URBROJ:525-12/0988-14-4.

MBS:060152320

OIB:54948902275

U Splitu, 09.06.2015.

Analit.br. :o.272/15-06. - o.275/15-06.

CYES-VIADUKT
Terminal rasutih tereta Ploče
Kranjčevićeva 2
10000 ZAGREB

PREDMET : IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU MORSKE VODE br.6

Dana 05.06.2015. od 9:00 do 10:00 sati djelatnik NZZJZ je uzorkovao morsku vodu u luci Ploče za vrijeme izvođenja radova jaružanja na dvije postaje blizu ZONE 4 : blizu područja nasipavanja (U DALJNJEM TEKSTU BR.1) i referentna postaja (U DALJNJEM TEKSTU BR.2), na površini i na dubini 1 m od dna.

Također je izvršena vizuelna kontrola u blizini zona odlaganja od podmorskog iskopa (ZONA 3), gdje nije opaženo vidljivo zamućenje.

U uzorcima morske vode je napravljena analiza suspendirane tvari, a rezultati su prikazani u donjoj tablici.

Opis uzoraka : bezbojni, bistri

Datum provedbe analize : 05.06.2015. do 09.06.2015.

Pokazatelji kvalitete		BR.1	BR.1	BR.2	BR.2	MDK	Metoda	Uc
		POVRŠINA	1 m OD DNA	POVRŠINA	1 m OD DNA			
Suspendirana tvar sušena	mg/l	2	<2	<2	<2	35	HRN EN 872:2008*	±1.2

* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN ISO 17025

Uc - mjerna nesigurnost

Prema rezultatima analize otpadna voda je bila sukladna PRAVILNIKU O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
 OTPADNIH VODA N.N.80/2013., te slijedećim direktivama Europske unije : Direktiva 2000/60/EZ
 Direktiva 2006/118/EZ ; Direktiva 2006/11/EZ ; Direktiva Vijeća 91/271/EEZ.

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isključivo na pretraženi uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.

Voditelj odsjeka :

(Mirjana Poljak, dipl.ing.)



Voditelj odjela :

(mr.sc. Tina Dumanić, dipl.ing.)

O-5.10.-11.o.1./01

Stranica:1/1



OVLAŠTENI LABORATORIJ "RJEŠENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA
 POLJOPRIVREDE KLASA: UP/I-325-07/14-01/14., URBROJ:525-12/0988-14-4.

MBS:060152320

OIB:54948902275

U Splitu, 07.07.2015.

Analit.br. :o.358/15-06. - o.361/15-06

CYES-VIADUKT
Terminal rasutih tereta Ploče
Kranjčevićeva 2
10000 ZAGREB

PREDMET : IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU MORSKE VODE br.7

Dana 02.07.2015. od 9:00 do 9:30 sati djelatnik NZZJZ je uzorkovao morsku vodu u luci Ploče za vrijeme izvođenja radova jaružanja na dvije postaje blizu ZONE 4 : blizu područja nasipavanja (U DALJNJEM TEKSTU BR.1) i referentna postaja (U DALJNJEM TEKSTU BR.2), na površini i na dubini 1 m od dna.

Također je izvršena vizuelna kontrola u blizini zona odlaganja od podmorskog iskopa (ZONA 3), gdje nije opaženo vidljivo zamućenje.

U uzorcima morske vode je napravljena analiza suspendirane tvari, a rezultati su prikazani u donjoj tablici.

Opis uzoraka : bezbojni, bistri

Datum provedbe analize : 03.07.2015.do 07.07.2015.

Pokazatelji kvalitete		BR.1	BR.1	BR.2	BR.2	MDK	Metoda	Uc
		POVRŠINA	1 m OD DNA	POVRŠINA	1 m OD DNA			
Suspendirana tvar sušena	mg/l	3	2	3	<2	35	HRN EN 872:2008*	±1,2

* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN ISO 17025


Uc - mjerna nesigurnost

Prema rezultatima analize otpadna voda je bila sukladna PRAVILNIKU O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
 OTPADNIH VODA N.N.80/2013., te slijedećim direktivama Europske unije : Direktiva 2000/60/EZ ;
 Direktiva 2006/118/EZ ; Direktiva 2006/11/EZ ; Direktiva Vijeća 91/271/EEZ.

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isključivo na pretraženi uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.

Voditelj odsjeka :

(Mirjana Poljak, dipl.ing.)



O-5.10.-II.o.1./01

Stranica:1/1



OVLAŠTENI LABORATORIJ "RJEŠENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA
POLJOPRIVREDE KLASA: UP/I-325-07/14-01/14., URBROJ:525-12/0988-14-4.

MBS:060152320

OIB:54948902275

U Splitu, 07.08.2015.

Analit.br. :o.478/15-08, o.479/15-08, o.480/15-08, o.481/15-08

CYES-VIADUKT
Terminal rasutih tereta Ploče
Kranjčevićeva 2
10000 ZAGREB

PREDMET : IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU MORSKE VODE br.8

Dana 04.08.2015.od 10:00 do 10:30 sati djelatnik NZZJZ je uzorkovao morsku vodu u luci Ploče za vrijeme izvođenja radova jaružanja na dvije postaje blizu ZONE 4 : blizu područja nasipavanja (U DALJNJEM TEKSTU BR.1) i referentna postaja (U DALJNJEM TEKSTU BR.2), na površini i na dubini 1 m od dna.

Također je izvršena vizuelna kontrola u blizini zona odlaganja od podmorskog iskopa (ZONA 3), gdje nije opaženo vidljivo zamućenje.

U uzorcima morske vode je napravljena analiza suspendirane tvari, a rezultati su prikazani u donjoj tablici.

Opis uzoraka : bezbojni, bistri

Datum provedbe analize : 06.08.2015. do 07.08.2015.

Pokazatelji kvalitete		BR.1 POVRŠINA	BR.1 1 m OD DNA	BR.2 POVRŠINA	BR.2 1 m OD DNA	MDK	Metoda	U _c
Suspendirana tvar sušena	mg/l	<2	<2	<2	<2	35	HRN EN 872:2008*	±1,2


* - metode koje su akreditirane prema normi HRN EN ISO 17025

U_c - mjerna nesigurnost

Prema rezultatima analize otpadna voda je bila sukladna PRAVILNIKU O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
OTPADNIH VODA N.N.80/2013., te slijedećim direktivama Europske unije : Direktiva 2000/60/EZ ;
Direktiva 2006/118/EZ ; Direktiva 2006/11/EZ ; Direktiva Vijeća 91/271/EEZ.


Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isključivo na pretraženi uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.

Voditelj odsjeka :


(Mirjana Poljak, dipl.ing.)



Voditelj odjela :


(mr.sc.Tina Dumanić, dipl.ing.)